



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมที่วันออกเย็นหนึ่งหรือสองวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้งและอากาศจะกระเจิงให้เกิดภัยและอุบัติภัยอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงระวังภัยและอันตรายจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาอุบัติภัยให้แข็งแรง สามารถใช้เสื้อผ้าเกรื่องบุ้งหนา เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ประจำป้ายเดือน ป้ายแนะนำและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุดให้ร่างด้านในการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
๔. ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมที่ที่ทำการเกษตร เช่น การเผาหญ้า ซึ่งบ้า หรือเพื่อจันสัตว์ เนื่องจากมีสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยอุบัติภัยใหม่จากการบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆ ได้
๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกันดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันการอุบัติภัยและแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและนายอั่งเอยห้องท่องเที่ยนฯ และแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๗๔-๔๙๓๕-๗ หรือสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๙ สายด่วนคุณยลล์การนำร่อง ๑๙๙๙ และสายด่วนสถานีตำรวจ ๑๙๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[Signature]
(นายวิชุ วิชัยบุญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ร้าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาว และพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคเมือเหล้าปาก โรคสูกใส และโรคหัดกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี

๒. ผู้สูงอายุ

๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีภัยมิต้านทานโรคต่าง จึงติดเชื้อง่ายและอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

ข้อแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่คุกคามสีโกลเด้นฟิลด์กับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย

๒. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่

๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๕. หากมีไข้สูงเกิน ๖ วัน ควรพบแพทย์ทันที

อนึ่งในช่วงตั้งแต่เดือนปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้วัตถุการติดเชื้อจะลดลง และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกั้นโรคโควิด-19 จำกัดการเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ ซึ่งขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก "D-M-H-T-T-A" เพื่อการป้องกัน ดังนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและรับมือโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว และการเฝ้าระวังของโรคโควิด-19 ดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบก็ถึงอันตราย รับมือระวัง และปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและคนใกล้ชิดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิรุจ วิจัยบุญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี



**ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคเมล็ดตัวรุพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว**

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ท.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ดังนั้นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยต่อเนื่องจะลดลงทั่วไปกว่า ๒๓ องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็น เตือนให้ไปอย่างต่อเนื่อง และพิศวงลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๔๐๐ เมตร เป็นลมที่พัดต่อเนื่อง อย่างไว้ต้านฟ้า ซึ่งเป็นลมที่พัดต่อเนื่องทั่วประเทศที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป เป็นลมที่พัดต่อเนื่องทั่วประเทศ ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยต่อเนื่อง ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไว้ต้านฟ้า ซึ่งเป็นต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยต่อเนื่องมีฝนตก ในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้จะส่งผลให้โรคเมล็ดตัวรุพืชระบาด ทำลายและเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ตั้งนั้น ในช่วงฤดูหนาวนี้โดยคราวๆ เตือนการป้องกันและเฝ้าระวังตัวรุพืชที่มีการระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งตัวรุพืชที่มีผลกระทบต่อความงามและความน่าใช้ได้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ ผลใบเป็นข้าว มักจะพบในระยะร้าวแตกกอ ลักษณะ เป็นจุดสีน้ำตาลรูปหมีหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแพลงไม้เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายชนิดกระฉะจ้ำที่ทั่วไปบนใบข้าว ผลข้างสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดต่าง) บางแพลงมีขนาดเล็ก บางแพลงอาจใหญ่คุณแม่ลักษณะเดียวกัน ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพ เมื่อนำมาปลูกข้าวสารจะหักง่าย การแพร่ระบาดเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปิล้าไปตามลมและติดกับเมล็ด

๑.๒ โรคกรบทบหน้า จะเกิดกับข้าวทุกรายตัวเป็นเมล็ดตัวที่มีอาการเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหลือๆ การเจริญเติบโตช้ากว่าเดิม เนื่องจากบานการต่างๆ ในต้นข้าวจะหักจากอาการที่เหนาเย็น จะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดต่ำลงมาก

๒. พืชผัก โรคเมล็ดตัวรุพืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนอนศีบ จะพบในผักตระกูลกะหล่ำ โดยเฉพาะผักเคลน้ำ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินใบและยอด

๒.๒ หนอนไยผัก เป็นตัวรุกับผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะชอบใน

๒.๓ หนอนกระซู่ผัก เป็นตัวรุกับพืชตระกูลกะหล่ำ หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวศีบ กระตุ้ง กะหล่ำตัดอก บล็อกโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแครง หอมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเชีย พริก อยุน ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถุง黎 ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนจะกระจะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่อมาจะทำลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ หนอนสามารถกัดกินใบ ก้าน ในการเข้าทำลายมักเกิดเป็นหย่องๆ ตามจุดที่ตัวเดินวิ่งเหตุเมียร่างไข่และมักแห่ร่างกายได้รวดเร็วลดลงทั้งปี

๑๒.๔ ด้วยหน้าผาก...

๓. ถือว่าได้แก่ บลํา ໂຮກที่เป็นป้อมและมีภัยต่อการเดินทาง เช่น ໂຮກดูดซากในปลาช่อน
ใบหนองบอนสมอในปลาจะเต็ม ปลาช่อนสก ปลาช่อนตะเกิด ໂຮกเห็บระดับในปลาหัวไป เป็นลักษณะของ
ญี่ปุ่นและพื้นเมือง ถือว่าได้ความต้องการของชาวยากรฟาร์มาโคโนโลจี้ แต่หากไม่มีญี่ปุ่นในการ
ตรวจสอบเมืองแล้วก็ได้ สามารถยกเว้นคำปรึกษาและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมงสำนักงานที่
และสำนักงานประมงทั่วประเทศรวมทั้งญี่ปุ่น

ดังนั้น ที่อ้างเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
ของชีวิตรักษาสุขภาพสุราษฎร์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทราบ
และเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุจิต วิริยะบุญ)
รองผู้ว่าราชการท่านชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



**ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มานำในช่วงฤดูหนาว**

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร เป็นลมที่วันออกเย็นเนื่องหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง อよ่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ และสัตวน้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายหากดูแลไม่ดี และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มีภัยพนบอยในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ดไส้หุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกนอนในที่แห้งหรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและหนังป้องกันลมฝนได้รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะช่วยให้สัตว์ปีกแข็งแรง ด้านหานโรคได้เป็นอย่างดี

๒. สัตว์กีบคู่ ได้แก่ โค กระซืо และสุกร โรคที่เกษตรกรควรระวังในโคและกระซื้อ ได้แก่ โรคคอบworm หรือโรคโนราเมียเชื้อพัชเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระซื้อ สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดัง กหหรือหัวบwm เช่น หายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบworm นอกจากนี้ยังมีโรคป่า และเห้เปื้อย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โค กระซื้อ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเชื้อกับสัตว์ป่ายโดยตรงหรือกับเชื้อที่ปนเปื้อนจากผั้นน คน และ yan พาหนะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เมื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมากจากสัตว์ป่ายทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย น้ำดี และน้ำนม และน้ำสัก สัตว์ที่ป่วยจะชิม มีไข้ เบื้องอาหาร มีเม็ดดุ่นพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและริมฝีท ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้และดินกากผลไม้ในโคนมอาจมีเม็ดคุ่มที่เด้านกทำให้เด้านมอักเสบได้ เมื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งไม่มียารักษา แต่จะใช้ยาจี้น้ำ ยาหาภูน หรือยาหัวใจเพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียที่มากซ้อนกัน โรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS ซึ่งเป็นโรคในสุกร ไม่ติดต่อผู้คน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวหนังบวมแดง ไม่มีแรง หากสูกรท้องจะแห้งแห้งหรือลูกตาบก่อนคลอด หรืออ่อนแย แคระแกร์น ให้ชา จึงขอให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้มงวดการป้องกันโรคเข้าสถานที่เลี้ยงสุกร โดยแยกเลี้ยงสุกรใหม่เพื่อต่อต่อการก่อหน้าเข้ารวมสูงอย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะและคนก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสุกรด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโรคนี้ระบาดในพื้นที่ควรดูการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่และให้ปรึกษาศูนย์สัตว์อย่างใกล้ชิด

/๓. สัตว์น้ำ...

๒.๔ ตัวหนังสือผู้ สักษณะการเข้าทำลาย จะก็กินใบอนุพันธุ์ มีจะเป็นศัตรูของผู้ กะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในพืช ตัวเดิมวัยจะก็กินใบอนุพันธุ์ ชอบทำลายเป็นพืศษในผัก ที่มีกลิ่นอุบ

๒.๕ โรคนานี้ก้าน อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแหลมสีเขียวจืด ต่อมาก่ออย่าง ขยายไปเป็นสีเหลืองและมีของแข็งเป็นเหมือนตามบนใบเรียกว่าห้องเล่น vein ขนาดเดียวกัน หากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนปะยะหรือหมอกน้ำค้างจัด ทางผ่านได้ไปตรงกับจุดแหลมสีเขียวจืดที่เกิดขึ้น จะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นขุย หรือมองสีเทาซึ่งเมื่อแกะหัวออกแล้วจะ เป็นเส้นใยค่าล ในการณ์ที่เกิดโรคrun แรงและถึงหากล้มแห้งจะเป็นขุย ในส่วนใบหญ้าที่มีอยู่ในพืชอาจถูกเชื้อ เข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบหักในแห้งตัวจะไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ทั้งต้น สำหรับลูกแพร์มีจะไม่ถูกเชื้อ เข้าทำลายโดยตรง แต่มีต้นเป็นโรคจะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แคระแกร็น คุณภาพและ รสเสียไป

๓. ไม้ดอก โรคระบาดที่คำัญของไม้ดอกในช่วงฤดูหนาว คือ

๓.๑ โรคราแปง เช่น ตอกกุหลาบ สักษณะอาการคือ มีเชื้อรากษาลักษณะคล้ายแปรง เกิดปกคลุมผิวใน และอาจขยายลุกตามปกคลุมกึ่งและล้ำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นลีน้ำตาลในและ กึ่งแห้ง ส่วนมากเกิดกับใบอ่อน ขดอ่อน และตอกอ่อน

ทั้งนี้ สามารถหัวรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิรุจ วิรชัยบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรฯ